

**2022 m. I-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

Tyrimų protokolo Nr.	Mėginio ėmimo vieta	Adresas	Data	Žarninių lazdelių ( <i>E. coli</i> ) skaičius 100 ml vandens	Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje	Kvapo slenkstis	Skonio slenkstis	Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm	Drumstumas, nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)	Spalva, mg/1 Pt	Laisvo chloro likutis, mg/l
HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)				0	0	Be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	6,5 – 9,5	2500	4	30	0,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Plungės vandenvietė</b>													
16.	Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis	Medelyno g. 41	22-01-19	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,65	508	< 1,0	2,9	< 0,08
46.			22-02-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,56	505	< 1,0	3,3	< 0,08
69.			22-03-16	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,47	520	< 1,0	2,2	< 0,08
17.	Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas	J. Tumo-Vaižganto g.89	22-01-19	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,60	510	< 1,0	2,6	< 0,08
47.	Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas	Mendeno g. 4	22-02-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,62	509	< 1,0	2,9	< 0,08
70.	„Ryto“ pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas	J. Tumo-Vaižganto g.98	22-03-16	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,54	526	< 1,0	2,6	< 0,08
18.	Lopšelis-darželis „Pasaka“, vidaus čiaupas	V. Mačernio g. 15	22-01-19	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,62	512	< 1,0	2,6	< 0,08
48.	Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, vid. č	V. Mačernio g. 47	22-02-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,66	515	< 1,0	2,6	< 0,08
71.	A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas	A. Vaišvilos g. 32	22-03-16	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,55	518	< 1,0	2,6	< 0,08
19.	Lopšelis-darželis „Saulutė“, vidaus čiaupas	A. Jucio g. 2	22-01-19	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,59	509	< 1,0	2,9	< 0,08
49.	Lopšelis-darželis „Rūtelė“, vidaus čiaupas	A. Jucio g. 38	22-02-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,61	503	< 1,0	2,9	< 0,08
72.	Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas	Laisvės g. 69	22-03-16	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,48	524	< 1,0	2,9	< 0,08
20.	UAB „Plungės duonos kepiniai“, įvadas	S. Nėries g. 79	22-01-19	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,63	508	< 1,0	2,6	< 0,08
50.	Lopšelis-darželis „Nykštukas“, vidaus čiaupas	Telšių g. 27A	22-02-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,59	514	< 1,0	2,9	< 0,08
51.	„Babrungo“ progimnazija, vidaus čiaupas	Dariaus ir Girėno g. 38	22-02-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,62	510	< 1,0	3,3	< 0,08
21.	Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas	Minijos g. 5	22-01-19	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,62	510	< 1,0	2,9	< 0,08
52.	Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č.	Birutės g. 4	22-02-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,59	510	< 1,0	2,9	< 0,08
22.	Lopšelis-darželis „Vyturėlis“, vidaus čiaupas	Birutės g. 22B	22-01-19	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,60	509	< 1,0	2,9	< 0,08
73.	„Saulės“ gimnazija, vidaus čiaupas	Birutės g. 25B	22-03-16	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,51	522	< 1,0	2,6	< 0,08
74.	UAB „Plungės šaltis“, įvadas	Stoties g. 9	22-03-16	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	522	< 1,0	2,9	< 0,08
75.	UAB „Vičiūnai ir partneriai“, įvadas	Birutės g. 50	22-03-16	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,74	521	< 1,0	2,6	< 0,08
53.	L/d „Vyturėlis“ Prūsalių skyrius, v. č.	Kaštonų al. 7, Prūsalių k.	22-02-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,65	515	< 1,0	2,9	< 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Alsėdžių seniūnijos vandenvietės</b>													
9.	Alsėdžių I v-tė, po VGĮ	Makščių g. 2B	22-01-12	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,44	528	< 1,0	3,7	-
10.	Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas	Draugystės g. 6B	22-01-12	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,59	533	< 1,0	3,3	-
<b>Babrungo seniūnijos vandenvietės</b>													
40.	Lieplaukalės v-tė, po VGĮ	Lieplaukalės k.	22-02-09	< 1,0	< 1,0	4,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,33	505	< 1,0	7,0	-
41.	L/d „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius, v. č.	Lieplaukalės k.	22-02-09	< 1,0	17,8	>3,0x10 <sup>2</sup>	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,29	511	< 1,0	6,6	-
894/1M			22-02-14	-	< 1,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kulių seniūnijos vandenvietės</b>													
24.	Kulių v-tė, po VGĮ	Žemaičių g. 9	22-01-26	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,61	772	< 1,0	3,7	-
25.	Kulių gimnazija, vidaus čiaupas	Aušros g. 24	22-01-26	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	775	< 1,0	3,3	-
<b>Nausodžio seniūnijos vandenvietės</b>													
26.	Karklėnų v-tė, po VGĮ	Karklėnų k.	22-01-26	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,38	589	< 1,0	2,9	-
27.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Karklėnų k.	22-01-26	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,32	588	< 1,0	2,6	-
28.	Stonaičių v-tė, po VGĮ	Stonaičių k.	22-01-26	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,40	508	< 1,0	2,9	-
29.	Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup.	Stonaičių k.	22-01-26	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,41	510	< 1,0	2,2	-
<b>Paukštakių seniūnijos vandenvietės</b>													
31.	Grumblių II vandenvietė, po VGĮ	Grumblių k.	22-02-02	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,26	651	< 1,0	2,2	-
32.	Grumblių prad. ugdymo skyrius, vid. č.	Grumblių k.	22-02-02	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,31	648	< 1,0	< 2,0	-
33.	Stanelių v-tė, po VGĮ	Stanelių k.	22-02-02	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,48	594	< 1,0	2,6	-
34.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Stanelių k.	22-02-02	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	598	< 1,0	3,3	-
35.	Merkelių vandenvietė, grėžinys	Merkelių k.	22-02-02	< 1,0	< 1,0	4,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,43	599	16,3	11,4	-
36.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Merkelių k.	22-02-02	< 1,0	< 1,0	2,8 x 10 <sup>1</sup>	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,48	605	16,7	11,7	-
<b>Platelių seniūnijos vandenvietės</b>													
79.	Platelių vandenvietė, mišinys	Platelių mstl.	22-03-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,24	639	1,0	3,3	-
80.	Liepijų m-klos Platelių skyrius, vid. č.	Mokyklos g. 3	22-03-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,25	638	< 1,0	2,6	-
77.	Beržoro v-tė, po VGĮ	Beržoro k.	22-03-23	< 1,0	< 1,0	1,8 x 10 <sup>2</sup>	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	498	< 1,0	2,6	-
1629/1M			22-04-06	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-
78.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Beržoro k.	22-03-23	< 1,0	< 1,0	1,4 x 10 <sup>1</sup>	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,44	494	< 1,0	2,9	-
85.	Užpelkių v-tė, po VGĮ	Užpelkių k.	22-03-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,35	545	< 1,0	2,2	-
86.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Dovainių k.	22-03-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,29	545	1,3	2,9	-
81.	Gintališkės I v-tė, po VGĮ	Gintališkės k.	22-03-23	< 1,0	< 1,0	5,9 x 10 <sup>1</sup>	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,42	530	< 1,0	3,7	-
82.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Gintališkės k.	22-03-23	< 1,0	< 1,0	4,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,24	527	< 1,0	2,9	-
83.	Gilaičių vandenvietė, grėžinys	Gilaičių k.	22-03-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,41	520	4,0	4,0	-
84.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Gilaičių k.	22-03-23	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,32	519	4,0	5,1	-
<b>Stalgėnų seniūnijos vandenvietės</b>													
42.	Stalgėnų v-tė, po VGĮ	Stalgėnų k.	22-02-09	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,45	436	< 1,0	5,1	-
43.	Stalgėnų sen. administr. pastatas, vid. č.	Stalgėnų k.	22-02-09	< 1,0	< 1,0	4,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,49	421	< 1,0	4,0	-
44.	Milašaičių v-tė, po VGĮ	Milašaičių k.	22-02-09	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,34	495	< 1,0	9,9	-
45.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Milašaičių k.	22-02-09	< 1,0	< 1,0	3,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,25	492	< 1,0	11,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Šateikių seniūnijos vandenvietės</b>													
57.	Aleksandravo v-tė, po VGĮ	Aleksandravo k.	22-03-02	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,27	626	< 1,0	5,5	-
58.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Aleksandravo k.	22-03-02	< 1,0	< 1,0		Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,25	635	< 1,0	4,8	-
59.	Šateikių v-tė, po VGĮ	Šateikių k.	22-03-02	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,38	516	< 1,0	2,9	-
60.	Liepijų m-klos Šateikių skyrius, vid. č.	Šateikių k.	22-03-02	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,31	519	< 1,0	3,7	-
61.	Kadaičių vandenvietė, gręžinys	Kadaičių k.	22-03-02	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,62	500	1,3	3,3	-
62.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Kadaičių k.	22-03-02	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,69	498	1,3	3,7	-
63.	Alksnėnų vandenvietė, gręžinys	Alksnėnų k.	22-03-02	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,72	349	1,0	3,3	-
64.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Alksnėnų k.	22-03-02	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,71	344	1,0	2,9	-
65.	Narvaišių v-tė, po VGĮ	Narvaišių k.	22-03-02	< 1,0	1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,68	517	< 1,0	2,6	-
1339/1M			22-03-16	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Narvaišių k.	22-03-02	< 1,0	1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,64	522	< 1,0	< 2,0	-
1339/2M			22-03-16	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės</b>													
11.	Žemaičių Kalvarijos I v-tė, po VGĮ	Sedos skg. 3	22-01-12	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,46	598	< 1,0	4,4	-
12.	Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaup.	Gluosnių al. 9	22-01-12	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,50	599	< 1,0	5,1	-
13.	Gegrėnų v-tė, po VGĮ	Gegrėnų k.	22-01-12	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,55	541	< 1,0	3,3	-
14.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Gegrėnų k.	22-01-12	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,49	538	< 1,0	3,7	-
<b>Žlibinų seniūnijos vandenvietės</b>													
1.	Žlibinų v-tė, po VGĮ	Žlibinų k.	22-01-05	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,21	628	1,3	9,5	-
2.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Žlibinų k.	22-01-05	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,30	634	1,0	9,1	-
3.	Kantaučių v-tė, po VGĮ	Kantaučių k.	22-01-05	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,36	667	1,7	7,2	-
4.	L/d „Nykštukas“ Kantaučių skyrius, v.č.	Kantaučių k.	22-01-05	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,38	673	1,3	6,8	-
5.	Keturakių vandenvietė, gręžinys	Keturakių k.	22-01-05	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,57	518	6,3	10,6	-
6.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Keturakių k.	22-01-05	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,61	522	6,0	16,3	-
7.	Purvaičių vandenvietė, gręžinys	Purvaičių k.	22-01-05	< 1,0	2,0	1,2 x 10 <sup>1</sup>	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,42	617	< 1,0	14,8	-
110/1M			22-01-12	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Purvaičių k.	22-01-05	< 1,0	1,0	1,0 x 10 <sup>1</sup>	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,43	620	< 1,0	14,4	-
110/2M			22-01-12	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Paiškinimai. (-) – rodiklis netirtas. VGĮ – vandens gerinimo įrenginiai.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys“ Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.