

2022 m. II-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams

Tyrimų protokolo Nr.	Mėginio ėmimo vieta	Adresas	Data	Žarninių lazdelių (<i>E. coli</i>) skaičius 100 ml vandens	Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje	Kvapo slenkstis	Skonio slenkstis	Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm	Drumstumas, nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)	Spalva, mg/ Pt	Laisvo chloro likutis, mg/l
HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)				0	0	Be nebūdingų pokyčių	Priimtinus vartotojams ir be nbūdingų pokyčių	Priimtinus vartotojams ir be nbūdingų pokyčių	6,5 – 9,5	2500	4	30	0,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Plungės vandenvietė													
99.	Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis	Medelyno g. 41	22-04-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,44	513	< 1,0	3,7	< 0,08
141.			22-05-25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,33	520	< 1,0	4,4	< 0,08
151.			22-06-15	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,40	514	< 1,0	4,8	< 0,08
100.	Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas	J. Tumo-Vaižganto g.89	22-04-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,45	509	< 1,0	4,4	< 0,08
142.	Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas	Mendeno g. 4	22-05-25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,38	531	< 1,0	4,0	< 0,08
152.	„Ryto“ pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas	J. Tumo-Vaižganto g.98	22-06-15	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,46	518	< 1,0	4,4	< 0,08
101.	Lopšelis-darželis „Pasaka“, vidaus čiaupas	V. Mačernio g. 15	22-04-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,48	508	< 1,0	4,0	< 0,08
143.	Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, vid. č	V. Mačernio g. 47	22-05-25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,36	530	< 1,0	4,0	< 0,08
153.	A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas	A. Vaišvilos g. 32	22-06-15	< 1,0	< 1,0	7,3 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,49	515	< 1,0	4,4	< 0,08
102.	Lopšelis-darželis „Saulutė“, vidaus čiaupas	A. Jucio g. 2	22-04-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	513	< 1,0	4,4	< 0,08
144.	Lopšelis-darželis „Rūtėlė“, vidaus čiaupas	A. Jucio g. 38	22-05-25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,38	528	< 1,0	4,4	< 0,08
154.	Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas	Laisvės g. 69	22-06-15	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,53	518	< 1,0	4,0	< 0,08
103.	UAB „Plungės duonos kepiniai“, įvadas	S. Nėries g. 79	22-04-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,51	511	< 1,0	4,8	< 0,08
145.	Lopšelis-darželis „Nykštukas“, vidaus čiaupas	Telšių g. 27A	22-05-25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,42	529	< 1,0	4,0	< 0,08
146.	„Babrungo“ progimnazija, vidaus čiaupas	Dariaus ir Girėno g. 38	22-05-25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,35	525	< 1,0	4,8	< 0,08
104.	Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas	Minijos g. 5	22-04-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,56	509	< 1,0	4,4	< 0,08
147.	Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č.	Birutės g. 4	22-05-25	< 1,0	1,0	4,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,40	527	< 1,0	4,4	< 0,08
2939/IM			22-05-27	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105.	Lopšelis-darželis „Vyturėlis“, vidaus čiaupas	Birutės g. 22B	22-04-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,57	514	< 1,0	4,0	< 0,08
155.	„Saulės“ gimnazija, vidaus čiaupas	Birutės g. 25B	22-06-15	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,50	521	< 1,0	4,4	< 0,08
156.	UAB „Plungės šaltis“, įvadas	Stoties g. 9	22-06-15	< 1,0	< 1,0	6,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	519	< 1,0	4,4	< 0,08
157.	UAB „Vičiūnai ir partneriai“, įvadas	Birutės g. 50	22-06-15	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,49	522	< 1,0	4,8	< 0,08
148.	L/d „Vyturėlis“ Prūsalių skyrius, v. č.	Kaštonų al. 7, Prūsalių k.	22-05-25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,39	529	< 1,0	4,0	< 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Alsėdžių seniūnijos vandenvietės													
87.	Alsėdžių I v-tė, po VGĮ	Makščių g. 2B	22-04-06	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,19	535	< 1,0	3,3	-
88.	Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas	Draugystės g. 6B	22-04-06	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,36	537	< 1,0	2,6	-
Babrungo seniūnijos vandenvietės													
122.	Lieplaukalės v-tė, po VGĮ	Lieplaukalės k.	22-05-11	< 1,0	< 1,0	5,5 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,38	508	< 1,0	7,3	-
123.	L/d „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius, v. č.	Lieplaukalės k.	22-05-11	< 1,0	< 1,0	2,9 x 10 ²	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,40	512	< 1,0	7,0	-
2660/1M			22-05-18	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-
Kulių seniūnijos vandenvietės													
93.	Kulių v-tė, po VGĮ	Žemaičių g. 9	22-04-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,65	761	< 1,0	4,0	-
94.	Kulių gimnazija, vidaus čiaupas	Aušros g. 24	22-04-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,53	770	< 1,0	3,7	-
Nausodžio seniūnijos vandenvietės													
95.	Karklėnų v-tė, po VGĮ	Karklėnų k.	22-04-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,45	590	< 1,0	2,6	-
96.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Karklėnų k.	22-04-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,38	588	< 1,0	2,6	-
97.	Stonaičių v-tė, po VGĮ	Stonaičių k.	22-04-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,44	513	< 1,0	2,9	-
98.	Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup.	Stonaičių k.	22-04-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,48	511	< 1,0	2,6	-
Paukštakių seniūnijos vandenvietės													
116.	Grumblių II vandenvietė, po VGĮ	Grumblių k.	22-05-04	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,35	658	< 1,0	< 2,0	-
117.	Grumblių prad. ugdymo skyrius, vid. č.	Grumblių k.	22-05-04	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,32	651	< 1,0	< 2,0	-
118.	Stanelių v-tė, po VGĮ	Stanelių k.	22-05-04	< 1,0	2,0	3,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,49	592	< 1,0	2,2	-
2406/1M			22-05-11	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
119.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Stanelių k.	22-05-04	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,54	597	1,0	2,6	-
120.	Merkelių vandenvietė, grėžinys	Merkelių k.	22-05-04	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,48	602	15,0	11,0	-
121.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Merkelių k.	22-05-04	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	608	16,0	11,4	-
Platelių seniūnijos vandenvietės													
159.	Platelių vandenvietė, mišinys	Platelių mstl.	22-06-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,44	650	1,0	2,9	-
160.	Liepijų m-klos Platelių skyrius, vid. č.	Mokyklos g. 3	22-06-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,40	652	< 1,0	2,6	-
161.	Beržoro v-tė, po VGĮ	Beržoro k.	22-06-20	< 1,0	< 1,0	7,8 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,50	490	< 1,0	3,3	-
162.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Beržoro k.	22-06-20	< 1,0	< 1,0	8,2 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,45	491	< 1,0	2,9	-
163.	Užpelkių v-tė, po VGĮ	Užpelkių k.	22-06-20	< 1,0	< 1,0	9,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,39	548	< 1,0	2,6	-
164.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Dovainių k.	22-06-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,30	547	1,0	2,9	-
165.	Gintališkės I v-tė, po VGĮ	Gintališkės k.	22-06-20	< 1,0	< 1,0	6,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,48	555	1,3	4,0	-
166.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Gintališkės k.	22-06-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,32	550	1,0	3,3	-
167.	Gilaičių vandenvietė, grėžinys	Gilaičių k.	22-06-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,42	530	4,0	4,8	-
168.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Gilaičių k.	22-06-20	< 1,0	13,7	3,6 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,38	539	2,0	2,6	-
3496/1M			22-06-27	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Stalgėnų seniūnijos vandenvietės													
124.	Stalgėnų v-tė, po VGĮ	Stalgėnų k.	22-05-11	< 1,0	< 1,0	4,3 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,29	412	< 1,0	4,8	-
125.	Stalgėnų sen. administr. pastatas, vid. č.	Stalgėnų k.	22-05-11	< 1,0	< 1,0	4,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,33	414	< 1,0	4,4	-
126.	Milašaičių v-tė, po VGĮ	Milašaičių k.	22-05-11	< 1,0	< 1,0	7,1 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,42	489	< 1,0	9,2	-
127.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Milašaičių k.	22-05-11	< 1,0	< 1,0	7,2 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,32	492	< 1,0	9,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Šateikių seniūnijos vandenvietės													
129.	Aleksandravo v-tė, po VGĮ	Aleksandravo k.	22-05-18	< 1,0	< 1,0	1,3 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,37	651	< 1,0	5,5	-
130.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Aleksandravo k.	22-05-18	< 1,0	< 1,0	8,4 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,29	648	< 1,0	5,1	-
131.	Šateikių v-tė, po VGĮ	Šateikių k.	22-05-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,44	518	< 1,0	3,7	-
132.	Liepijų m-klos Šateikių skyrius, vid. č.	Šateikių k.	22-05-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,40	514	< 1,0	2,9	-
133.	Kadaičių vandenvietė, grėžinys	Kadaičių k.	22-05-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,49	521	2,0	3,7	-
134.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Kadaičių k.	22-05-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	522	1,7	4,0	-
135.	Alksnėnų vandenvietė, grėžinys	Alksnėnų k.	22-05-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,72	349	1,3	4,4	-
136.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Alksnėnų k.	22-05-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,70	346	1,0	4,0	-
137.	Narvaišių v-tė, po VGĮ	Narvaišių k.	22-05-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,77	528	< 1,0	2,2	-
138.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Narvaišių k.	22-05-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,72	532	< 1,0	< 2,0	-
Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės													
89.	Žemaičių Kalvarijos I v-tė, po VGĮ	Sedos skg. 3	22-04-06	< 1,0	< 1,0	1,2 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,25	603	< 1,0	4,4	-
90.	Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaup.	Gluosnių al. 9	22-04-06	< 1,0	< 1,0	4,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,24	600	< 1,0	4,8	-
91.	Gegrėnų v-tė, po VGĮ	Gegrėnų k.	22-04-06	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,36	549	< 1,0	3,3	-
92.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Gegrėnų k.	22-04-06	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,35	547	< 1,0	3,7	-
Žlibinų seniūnijos vandenvietės													
108.	Žlibinų v-tė, po VGĮ	Žlibinų k.	22-04-27	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,33	610	1,3	8,1	-
109.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Žlibinų k.	22-04-27	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,40	601	1,0	8,4	-
110.	Kantaučių v-tė, po VGĮ	Kantaučių k.	22-04-27	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,35	651	1,7	5,5	-
111.	L/d „Nykštukas“ Kantaučių skyrius, v.č.	Kantaučių k.	22-04-27	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,36	654	1,7	5,1	-
112.	Keturakių vandenvietė, grėžinys	Keturakių k.	22-04-27	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,66	552	6,7	11,0	-
113.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Keturakių k.	22-04-27	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,70	559	6,3	16,5	-
114.	Purvaičių vandenvietė, grėžinys	Purvaičių k.	22-04-27	< 1,0	14,1	1,6 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,35	640	17,3	15,4	-
2174/1M			22-05-04	-	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-
2405/1M			22-05-11	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
115.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Purvaičių k.	22-04-27	< 1,0	38,4	3,2 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,40	652	17,0	14,7	-
2174/2M			22-05-04	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-
2405/2M			22-05-11	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Paaškinimai. (-) – rodiklis netirtas. VGĮ – vandens gerinimo įrenginiai.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys“ Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.