

2023 m. IV-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams

Tyrimų protokolo Nr.	Mėginio ėmimo vieta	Adresas	Data	Žarminių lazdelių (<i>E coli</i>) skaičius 100 ml vandens	Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje	Kvapo slenkstis	Skonio slenkstis	Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm	Drumstumas, nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)	Spalva, mg/l Pt	Laisvo chloro likutis, mg/l
HN 24:2023 (rodiklio ribinė vertė, rodiklio vertė)				0	0	Be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių	6,5 – 9,5	2500	4	30	0,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Plungės vandenvietė													
271.	Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis	Medelyno g. 41	23-10-25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,71	501	< 1,0	2,3	0,19
305.			23-11-29	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,66	505	< 1,0	2,3	0,20
320.			23-12-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,67	502	< 1,0	2,7	0,15
272.	Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas	J. Tumo-Vaižganto g.89	23-10-25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,79	506	< 1,0	2,3	< 0,08
306.	Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas	Mendeno g. 4	23-11-29	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,73	500	< 1,0	< 2,0	< 0,08
321.	„Ryto“ pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas	J. Tumo-Vaižganto g.98	23-12-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,78	506	< 1,0	2,7	< 0,08
274.	Lopšelis-darželis „Pasaka“, vidaus čiaupas	V. Mačernio g. 15	23-10-25	< 1,0	< 1,0	4,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,77	508	< 1,0	2,7	< 0,08
307.	Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“, vid. č.	V. Mačernio g. 47	23-11-29	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,75	507	< 1,0	< 2,0	< 0,08
322.	A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas	A. Vaišvilos g. 32	23-12-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,77	507	< 1,0	2,3	< 0,08
273.	Lopšelis-darželis „Saulutė“, vidaus čiaupas	A. Jucio g. 2	23-10-25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,87	512	< 1,0	2,7	< 0,08
308.	Lopšelis-darželis „Rūtelė“, vidaus čiaupas	A. Jucio g. 38	23-11-29	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,84	512	< 1,0	< 2,0	< 0,08
323.	Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas	Laisvės g. 69	23-12-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,74	499	< 1,0	2,7	< 0,08
276.	UAB „Plungės duonos kepiniai“, įvadas	S. Neries g. 79	23-10-25	< 1,0	< 1,0	5,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,92	518	< 1,0	2,7	< 0,08
309.	Lopšelis-darželis „Nykštukas“, vidaus čiaupas	Telšių g. 27A	23-11-29	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,75	509	< 1,0	< 2,0	< 0,08
310.	„Babrungo“ progimnazija, vidaus čiaupas	Dariaus ir Girėno g. 38	23-11-29	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,76	511	< 1,0	< 2,0	< 0,08
277.	Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas	Minijos g. 5	23-10-25	< 1,0	< 1,0	1,2 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,80	510	< 1,0	2,3	< 0,08
324.	Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č.	Birutės g. 4	23-12-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,73	497	< 1,0	2,7	< 0,08
275.	Lopšelis-darželis „Vyturelis“, vidaus čiaupas	Birutės g. 22B	23-10-25	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,84	513	< 1,0	2,3	< 0,08
325.	„Saulės“ gimnazija, vidaus čiaupas	Birutės g. 25B	23-12-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,79	501	< 1,0	2,7	< 0,08
311.	UAB „Plungės šaltis“, įvadas	Stoties g. 9	23-11-29	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,74	514	< 1,0	2,3	< 0,08
326.	UAB „Vičiūnai ir partneriai“, įvadas	Birutės g. 50	23-12-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,89	506	< 1,0	2,3	< 0,08
312.	L/d „Vyturelis“ Prūsalių skyrius, v. č.	Kaštonų al. 7, Prūsalių k.	23-11-29	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,81	500	< 1,0	< 2,0	< 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Alsėdžių seniūnijos vandenvietės													
303.	Alsėdžių I v-tė, po VGĮ	Makščių g. 2B	23-11-22	< 1,0	5,3	8,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,58	520	< 1,0	4,6	-
4315/1M			23-11-29	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
304.	Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas	Draugystės g. 6B	23-11-22	< 1,0	< 1,0	$2,7 \times 10^2$	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,65	518	< 1,0	4,9	-
4316/1M			23-11-29	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-
Babrungo seniūnijos vandenvietės													
318.	Lieplaukalės v-tė, po VGĮ	Lieplaukalės k.	23-12-06	< 1,0	< 1,0	$2,0 \times 10^2$	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,38	492	< 1,0	6,5	-
4544/1M			23-12-13	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-
319.	L/d „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius, v. č.	Lieplaukalės k.	23-12-06	< 1,0	< 1,0	$5,9 \times 10^1$	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,32	496	< 1,0	6,8	-
Kulių seniūnijos vandenvietės													
253.	Kulių v-tė, po VGĮ	Žemaičių g. 9	23-10-11	< 1,0	1,0	$1,2 \times 10^1$	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,56	742	< 1,0	6,5	-
3766/1M			23-10-18	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
254.	Kulių gimnazija, vidaus čiaupas	Aušros g. 24	23-10-11	< 1,0	< 1,0	9,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,53	746	< 1,0	6,8	-
Nausodžio seniūnijos vandenvietės													
255.	Karklėnų v-tė, po VGĮ	Karklėnų k.	23-10-11	< 1,0	< 1,0	$1,4 \times 10^1$	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	571	< 1,0	2,7	-
256.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Karklėnų k.	23-10-11	< 1,0	< 1,0	8,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,26	572	< 1,0	2,7	-
257.	Stonaičių v-tė, po VGĮ	Stonaičių k.	23-10-11	< 1,0	< 1,0	6,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,43	482	< 1,0	2,7	-
258.	Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaupas	Stonaičių k.	23-10-11	< 1,0	1,0	8,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,41	483	< 1,0	3,0	-
3767/1M			23-10-18	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Paukštakių seniūnijos vandenvietės													
292.	Merkelių vandenvietė, grėžinys	Merkelių k.	23-11-15	< 1,0	1,0	$4,1 \times 10^1$	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,47	585	7,7	12,9	-
4238/1M			23-11-22	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
293.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Merkelių k.	23-11-15	< 1,0	1,0	$4,5 \times 10^1$	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,50	589	6,0	14,1	-
4238/2M			23-11-22	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
294.	Stanelių v-tė, po VGĮ	Stanelių k.	23-11-15	< 1,0	< 1,0	$2,8 \times 10^2$	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,79	513	< 1,0	3,4	-
4239/1M			23-11-22	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-
295.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Stanelių k.	23-11-15	< 1,0	< 1,0	$2,9 \times 10^2$	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,76	515	< 1,0	3,0	-
4239/2M			23-11-22	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-
296.	Grumblių II vandenvietė, po VGĮ	Grumblių k.	23-11-15	< 1,0	< 1,0	8,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,41	656	< 1,0	< 2,0	-
297.	Paukštakių sen., administr. pastatas, v. č.	Grumblių k.	23-11-15	< 1,0	< 1,0	6,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,36	660	< 1,0	< 2,0	-
Platelių seniūnijos vandenvietės													
280.	Beržoro v-tė, po VGĮ	Beržoro k.	23-11-08	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,56	460	< 1,0	4,6	-
281.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Beržoro k.	23-11-08	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,53	462	< 1,0	4,6	-
282.	Platelių vandenvietė, mišinys	Platelių mstl.	23-11-08	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,40	580	< 1,0	< 2,0	-
283.	Liejimų m-klos Platelių skyrius, vid. č.	Mokyklos g. 3	23-11-08	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,37	591	< 1,0	< 2,0	-
284.	Gintališkės I v-tė, po VGĮ	Gintališkės k.	23-11-08	< 1,0	2,0	9,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,47	508	< 1,0	5,7	-
4148/1M			23-11-15	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
285.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Gintališkės k.	23-11-08	< 1,0	2,0	7,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,49	509	< 1,0	5,7	-
4148/2M			23-11-15	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
286.	Gilaičių vandenvietė, grėžinys	Gilaičių k.	23-11-08	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,73	458	5,7	< 2,0	-
287.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Gilaičių k.	23-11-08	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,75	460	4,0	< 2,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
288.	Užpelkių v-tė, po VGĮ	Užpelkių k.	23-11-08	< 1,0	< 1,0	4,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,61	516	< 1,0	< 2,0	-	
289.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Dovainių k.	23-11-08	< 1,0	3,1	1,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	521	< 1,0	< 2,0	-	
4149/1M			23-11-15	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stalgėnų seniūnijos vandenvietės														
314.	Stalgėnų v-tė, po VGĮ	Stalgėnų k.	23-12-06	< 1,0	2,0	>3,0x10 ²	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,47	407	< 1,0	2,7	-	
4541/1M			23-12-13	-	< 1,0	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
315.	Stalgėnų sen. administr. pastatas, vid. č.	Stalgėnų k.	23-12-06	< 1,0	< 1,0	>3,0x10 ²	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	406	< 1,0	2,7	-	
4542/1M			23-12-13	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
316.	Milašaičių v-tė, po VGĮ	Milašaičių k.	23-12-06	< 1,0	< 1,0	2,8 x 10 ²	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,39	474	< 1,0	8,4	-	
4543/1M			23-12-13	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
317.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Milašaičių k.	23-12-06	< 1,0	< 1,0	2,7 x 10 ²	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,44	472	< 1,0	9,5	-	
4543/2M			23-12-13	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Šateikių seniūnijos vandenvietės														
260.	Alksnėnų vandenvietė, grėžinys	Alksnėnų k.	23-10-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,70	355	1,7	< 2,0	-	
261.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Alksnėnų k.	23-10-18	< 1,0	1,0	5,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,79	355	1,3	< 2,0	-	
3855/1M			23-10-25	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262.	Narvaišių v-tė, po VGĮ	Narvaišių k.	23-10-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,66	503	< 1,0	< 2,0	-	
263.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Narvaišių k.	23-10-18	< 1,0	< 1,0	3,6 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,58	506	< 1,0	< 2,0	-	
264.	Aleksandravo v-tė, po VGĮ	Aleksandravo k.	23-10-18	< 1,0	< 1,0	1,2 x 10 ²	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,35	602	< 1,0	3,4	-	
3856/1M			23-10-25	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
265.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Aleksandravo k.	23-10-18	< 1,0	< 1,0	1,1 x 10 ²	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,32	600	< 1,0	3,8	-	
3856/2M			23-10-25	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
266.	Šateikių v-tė, po VGĮ	Šateikių k.	23-10-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,48	494	< 1,0	2,7	-	
267.	Liepijų m-klos Šateikių skyrius, vid. č.	Šateikių k.	23-10-18	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,62	495	< 1,0	3,0	-	
268.	Kadaičių vandenvietė, grėžinys	Kadaičių k.	23-10-18	< 1,0	< 1,0	1,2 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,58	471	2,7	3,0	-	
269.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Kadaičių k.	23-10-18	< 1,0	< 1,0	9,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,66	478	< 1,0	2,7	-	
Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės														
3604/1M	Žemaičių Kalvarijos I v-tė, po VGĮ	Sedos skg. 3	23-10-04	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3685/1M			23-10-11	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299.			23-11-22	< 1,0	1,0	1,8 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,53	585	< 1,0	6,5	-	
4314/1M			23-11-29	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300.	Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaup.	Gluosnių al. 9	23-11-22	< 1,0	1,0	4,9 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,44	585	< 1,0	6,1	-	
4314/2M			23-11-29	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301.	Gegrėnų v-tė, po VGĮ	Gegrėnų k.	23-11-22	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,55	529	< 1,0	< 2,0	-	
302.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Gegrėnų k.	23-11-22	< 1,0	< 1,0	4,8 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,61	529	< 1,0	< 2,0	-	
Žlibinų seniūnijos vandenvietės														
248.	Purvaičių vandenvietė, grėžinys	Purvaičių k.	23-10-04	< 1,0	< 1,0	2,8 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,35	602	18,0	10,3	-	
249.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Purvaičių k.	23-10-04	< 1,0	< 1,0	2,6 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,33	608	17,3	19,0	-	
244.	Žlibinų v-tė, po VGĮ	Žlibinų k.	23-10-04	< 1,0	< 1,0	3,7 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,29	608	< 1,0	4,9	-	
245.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Žlibinų k.	23-10-04	< 1,0	< 1,0	3,8 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,27	617	< 1,0	4,6	-	
250.	Keturakių vandenvietė, grėžinys	Keturakių k.	23-10-04	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,49	532	1,3	6,1	-	
251.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Keturakių k.	23-10-04	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,48	550	3,3	< 2,0	-	

Puslapis 4 iš 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246. 3686/1M	Kantaučių v-tė, po VGĮ	Kantaučių k.	23-10-04	< 1,0	< 1,0	$1,4 \times 10^2$	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,41	637	< 1,0	6,1	-
			23-10-11	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-
247. 3686/2M	L/d „Nykštukas” Kantaučių skyrius, v.č.	Kantaučių k.	23-10-04	< 1,0	< 1,0	$1,5 \times 10^2$	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,46	643	< 1,0	6,8	-
			23-10-11	-	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-

Paaiškinimai. (-) – rodiklis netirtas. VGĮ – vandens gerinimo įrenginiai.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje.