

UAB „PLUNGĖS VANDENYS” (įmonės kodas 169845485) eksploatuojamų vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje 2023 m. programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami B grupės rodikliams

Tyrimų protokolo Nr.	Mėginio paėmimo vieta	Adresas	Data	Indikatoriniai						Cheminiai		Mikro- biniai
				Amonis, mg/l	Bendroji geležis, µg/l	Manganas, µg/l	Chloridas, mg/l	Sulfatas, mg/l	Permanganato indeksas, mg/IO ₂	Nitratas, mg/l	Nitritas, mg/l	
HN 24:2023 (rodiklio ribinė vertė, rodiklio vertė)				0,50	200	50	250	250	5,0	50	0,50	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Plungės vandenvietė ir Plungės miestas												
92.	Plungės v-tės II-o pakėlimo siurblių stotis (po nugelež.)	Medelyno g. 41	2023-04-19	< 0,02	75	< 10	10,4	12	1,3	1,8	< 0,004	< 1,0
120.			2023-05-24	< 0,02	37	< 10	10,3	18	0,83	1,2	< 0,004	< 1,0
149.			2023-06-21	< 0,02	54	< 10	10,9	20	0,51	1,2	< 0,004	< 1,0
93.	Plungės r. savivaldybės ligoninė, <i>vidaus čiaupas</i>	J. Tumo-Vaižganto g. 89	2023-04-19	< 0,02	66	< 10	10,2	12	1,0	1,3	< 0,004	< 1,0
121.	Plungės spec. ugdymo centras, <i>vidaus čiaupas</i>	Mendeno g. 4	2023-05-24	< 0,02	65	< 10	10,4	15	0,83	1,2	< 0,004	< 1,0
150.	„Ryto” pagrindinė m-kla, <i>vidaus čiaupas</i>	J. Tumo-Vaižganto g. 98	2023-06-21	< 0,02	32	< 10	10,4	16	0,71	0,78	< 0,004	< 1,0
95.	Lopšelis-darželis „Pasaka”, <i>vidaus čiaupas</i>	V. Mačernio g. 15	2023-04-19	< 0,02	25	< 10	10,6	13	1,2	1,7	< 0,004	< 1,0
122.	Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, <i>vidaus čiaupas</i>	V. Mačernio g. 47	2023-05-24	< 0,02	45	< 10	9,63	19	0,89	1,2	< 0,004	< 1,0
151.	A. Jucio progimnazija, <i>vidaus čiaupas</i>	A. Vaišvilos g. 32	2023-06-21	< 0,02	34	< 10	9,70	17	0,58	1,5	< 0,004	< 1,0
94.	Lopšelis-darželis „Saulutė”, <i>vidaus čiaupas</i>	A. Jucio g. 2	2023-04-19	< 0,02	59	< 10	10,8	13	1,0	1,6	< 0,004	< 1,0
123.	Lopšelis-darželis „Rūtėlė”, <i>vidaus čiaupas</i>	A. Jucio g. 38	2023-05-24	< 0,02	32	< 10	10,0	18	1,0	1,7	< 0,004	< 1,0
152.	Plungės meno m-kla, <i>vidaus čiaupas</i>	Laisvės g. 69	2023-06-21	< 0,02	33	< 10	10,1	15	0,71	1,8	< 0,004	< 1,0
97.	UAB „Plungės duonos kepiniai”, <i>įvadas</i>	S. Nėries g. 79	2023-04-19	< 0,02	< 10	< 10	10,3	15	0,16	1,4	< 0,004	< 1,0
124.	Lopšelis-darželis „Nykštukas”, <i>vidaus čiaupas</i>	Telšių g. 27 ^a	2023-05-24	< 0,02	66	< 10	10,4	16	0,95	1,7	< 0,004	< 1,0
125.	„Babrungo” progimnazija, <i>vidaus čiaupas</i>	Dariaus ir Girėno g. 38E	2023-05-24	< 0,02	67	< 10	10,4	15	0,89	1,7	< 0,004	< 1,0
98.	Senamiesčio mokykla, <i>vidaus čiaupas</i>	Mėnijos g. 5	2023-04-19	< 0,02	26	< 10	10,0	12	1,5	1,3	< 0,004	< 1,0
153.	Plungės parapijos senelių globos namai, <i>vid. čiaupas</i>	Birutės g. 4	2023-06-21	< 0,02	47	< 10	10,5	18	0,51	1,7	< 0,004	< 1,0
96.	Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, <i>vidaus čiaupas</i>	Birutės g. 22 ^b	2023-04-19	< 0,02	59	< 10	9,90	12	0,64	1,5	< 0,004	< 1,0
154.	„Saulės” gimnazija, <i>vidaus čiaupas</i>	Birutės g. 25 ^b	2023-06-21	< 0,02	24	< 10	10,8	17	0,84	1,6	< 0,004	< 1,0
126.	UAB „Plungės šaltis”, <i>įvadas</i>	Stoties g. 9	2023-05-24	< 0,02	39	< 10	10,6	17	0,83	1,8	< 0,004	< 1,0
155.	UAB „Vičiūnai ir partneriai”, <i>įvadas</i>	Birutės g. 50	2023-06-21	< 0,02	60	< 10	9,83	19	0,71	1,3	< 0,004	< 1,0
127.	Plungės l/d „Vyturėlis” Prūsalių skyrius, <i>vid. čiaupas</i>	Kaštonų al. 7, Prūsalių k.	2023-05-24	< 0,02	23	< 10	9,63	15	0,89	1,4	< 0,004	< 1,0
Alsėdžių seniūnija												
104.	Alsėdžių I vandenvietė, <i>po VGI</i>	Makščių g. 2B	2023-05-03	0,10	128	31	3,44	2	1,5	1,0	0,032	< 1,0
105.	Alsėdžių gimnazija, <i>vidaus čiaupas</i>	Draugystės g. 6b	2023-05-03	< 0,02	34	< 10	3,70	2	0,96	2,0	< 0,004	< 1,0
Babrungo seniūnija												
118.	Lieplaukalės vandenvietė, <i>po VGI</i>	Lieplaukalės k.	2023-05-17	< 0,02	13	11	2,96	1	1,5	3,5	< 0,004	< 1,0
119.	Plungės l/d „Vyturėlis” Didvyčių skyrius, <i>vid. čiaupas</i>	Didvyčių k.	2023-05-17	< 0,02	10	< 10	3,1	1	1,5	4,1	< 0,004	< 1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kulių seniūnija												
80.	Kulių vandenvietė, <i>po VGI</i>	Žemaičių g. 9	2023-04-05	2,7	12	13	3,64	1	3,0	5,2	0,059	< 1,0
81.	Kulių gimnazija, <i>vidaus čiaupas</i>	Aušros g. 24	2023-04-05	< 0,02	12	10	6,06	2	2,4	13	0,006	< 1,0
Nausodžio seniūnija												
82.	Karklėnų vandenvietė, <i>po VGI</i>	Karklėnų k.	2023-04-05	0,48	27	16	12,1	6	1,2	0,08	0,010	< 1,0
83.	Parduotuvė, <i>vidaus čiaupas</i>	Karklėnų k.	2023-04-05	0,15	36	16	12,1	7	1,2	1,0	< 0,004	< 1,0
84.	Stonaičių vandenvietė, <i>po VGI</i>	Stonaičių k.	2023-04-05	0,33	36	12	4,31	1	0,58	1,1	0,038	< 1,0
85.	Stonaičių socialinės globos namai, <i>vidaus čiaupas</i>	Stonaičių k.	2023-04-05	0,04	34	11	4,04	1	0,64	2,2	0,004	< 1,0
Paukštakių seniūnija												
86.	Merkelių vandenvietė, <i>grėžinys</i>	Merkelių k.	2023-04-12	2,9	2254	58	3,37	8	2,1	0,17	< 0,004	< 1,0
87.	Gyvenamasis namas, <i>vidaus čiaupas</i>	Merkelių k.	2023-04-12	3,0	2308	48	3,37	10	2,6	0,12	< 0,004	< 1,0
88.	Stanelių vandenvietė, <i>po VGI</i>	Stanelių k.	2023-04-12	< 0,02	38	< 10	14,7	48	0,71	1,3	< 0,004	< 1,0
89.	Parduotuvė, <i>vidaus čiaupas</i>	Stanelių k.	2023-04-12	< 0,02	103	< 10	14,1	46	0,80	1,4	< 0,004	< 1,0
90.	Grumblių II vandenvietė, <i>po VGI</i>	Grumblių k.	2023-04-12	0,03	59	48	7,95	27	1,1	12	0,030	< 1,0
91.	Paukštakių sen. administracinis pastatas, <i>vid. čiaupas</i>	Grumblių k.	2023-04-12	0,03	10	< 10	8,08	23	1,1	12	0,030	< 1,0
Platelių seniūnija												
141.	Beržoro vandenvietė, <i>po VGI</i>	Beržoro k.	2023-06-12	0,31	125	48	3,44	5	1,5	0,66	0,015	< 1,0
142.	Gyvenamasis namas, <i>vidaus čiaupas</i>	Beržoro k.	2023-06-12	< 0,02	25	< 10	2,09	4	1,7	2,0	0,004	< 1,0
143.	Platelių vandenvietė, <i>mišinys</i>	Platelių mstl.	2023-06-12	0,04	179	42	17,6	24	0,83	5,3	0,018	< 1,0
144.	Liepijų mokyklos Platelių skyrius, <i>vidaus čiaupas</i>	Mokyklos g. 3	2023-06-12	< 0,02	14	< 10	16,6	22	1,7	5,8	< 0,004	< 1,0
139.	Gintališkės I vandenvietė, <i>po VGI</i>	Gintališkės k.	2023-06-07	0,06	< 10	48	3,77	1	1,7	2,4	0,13	< 1,0
140.	Parduotuvė Nr. 26, <i>vidaus čiaupas</i>	Gintališkės k.	2023-06-07	< 0,02	16	14	2,42	1	1,6	3,6	0,060	< 1,0
145.	Gilaičių vandenvietė, <i>grėžinys</i>	Gilaičių k.	2023-06-12	0,16	1439	50	8,96	27	0,83	< 0,09	< 0,004	< 1,0
146.	Gyvenamasis namas, <i>vidaus čiaupas</i>	Gilaičių k.	2023-06-12	0,45	1176	78	7,48	25	0,64	< 0,09	< 0,004	< 1,0
147.	Užpelkių vandenvietė, <i>po VGI</i>	Užpelkių k.	2023-06-12	< 0,02	< 10	37	8,15	28	0,58	0,20	< 0,004	< 1,0
148.	Gyvenamasis namas, <i>vidaus čiaupas</i>	Dovainių k.	2023-06-12	< 0,02	< 10	< 10	7,88	25	0,38	0,17	< 0,004	< 1,0
Stalgėnų seniūnija												
114.	Stalgėnų vandenvietė, <i>po VGI</i>	Stalgėnų k.	2023-05-17	0,15	47	34	6,33	9	1,1	0,37	0,060	< 1,0
115.	Stalgėnų sen. administracinis pastatas, <i>vidaus čiaupas</i>	Stalgėnų k.	2023-05-17	< 0,02	< 10	< 10	6,74	7	0,71	0,78	< 0,004	< 1,0
116.	Milašaičių vandenvietė, <i>po VGI</i>	Milašaičių k.	2023-05-17	0,95	101	40	4,58	2	2,8	0,33	0,056	< 1,0
117.	Gyvenamasis namas, <i>vidaus čiaupas</i>	Milašaičių k.	2023-05-17	0,43	84	29	4,04	2	2,8	0,65	0,075	< 1,0
Šateikių seniūnija												
129.	Alksnėnų vandenvietė, <i>grėžinys</i>	Alksnėnų k.	2023-05-31	0,17	400	74	3,10	14	1,2	< 0,09	< 0,004	< 1,0
130.	Gyvenamasis namas, <i>vidaus čiaupas</i>	Alksnėnų k.	2023-05-31	0,15	243	54	3,77	13	1,0	< 0,09	< 0,004	< 1,0
131.	Narvaišių vandenvietė, <i>po VGI</i>	Narvaišių k.	2023-05-31	< 0,02	< 10	< 10	4,18	3	1,1	1,0	< 0,004	< 1,0
132.	Parduotuvė, <i>vidaus čiaupas</i>	Narvaišių k.	2023-05-31	< 0,02	< 10	< 10	2,83	3	0,96	1,1	< 0,004	< 1,0
133.	Aleksandravo vandenvietė, <i>po VGI</i>	Aleksandravo k.	2023-05-31	0,72	176	44	4,72	1	1,8	0,57	0,033	< 1,0
134.	Parduotuvė, <i>vidaus čiaupas</i>	Aleksandravo k.	2023-05-31	< 0,02	78	10	4,45	1	1,6	3,0	0,010	< 1,0
135.	Šateikių vandenvietė, <i>po VGI</i>	Šateikių k.	2023-06-07	0,09	42	10	3,37	1	0,90	0,89	0,015	< 1,0
136.	Liepijų mokyklos Šateikių skyrius, <i>vidaus čiaupas</i>	Šateikių k.	2023-06-07	< 0,02	26	< 10	3,10	1	0,83	1,3	0,009	< 1,0
137.	Kadaičių vandenvietė, <i>grėžinys</i>	Kadaičių k.	2023-06-07	0,37	738	42	4,72	4	0,45	< 0,09	< 0,004	< 1,0
138.	Gyvenamasis namas, <i>vidaus čiaupas</i>	Kadaičių k.	2023-06-07	0,18	443	26	4,58	4	0,96	< 0,09	< 0,004	< 1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Žemaičių Kalvarijos seniūnija												
102.	Gegrėnų vandenvietė, <i>po VGĮ</i>	Gegrėnų k.	2023-05-03	< 0,02	< 10	< 10	3,57	6	0,70	1,6	0,005	< 1,0
103.	Parduotuvė, <i>vidaus čiaupas</i>	Gegrėnų k.	2023-05-03	< 0,02	< 10	< 10	3,70	6	0,83	1,6	< 0,004	< 1,0
100.	Žemaičių Kalvarijos I vandenvietė, <i>po VGĮ</i>	Sedos skg. 3	2023-05-03	1,4	54	13	2,76	1	1,7	1,1	0,010	< 1,0
101.	Žemaičių Kalvarijos gimnazija, <i>vidaus čiaupas</i>	Gluosnių al. 1	2023-05-03	0,79	44	17	3,03	1	1,7	1,1	0,015	< 1,0
Žlibinų seniūnija												
106.	Purvaičių vandenvietė, <i>gręžinys</i>	Purvaičių k.	2023-05-10	2,7	1898	49	4,72	8	1,8	< 0,09	< 0,004	< 1,0
107.	Gyvenamasis namas, <i>vidaus čiaupas</i>	Purvaičių k.	2023-05-10	2,4	1920	52	8,49	9	0,16	< 0,09	< 0,004	< 1,0
108.	Žlibinų vandenvietė, <i>po VGĮ</i>	Žlibinų k.	2023-05-10	< 0,02	32	< 10	4,31	1	0,19	0,69	0,043	< 1,0
109.	Parduotuvė, <i>vidaus čiaupas</i>	Žlibinų k.	2023-05-10	< 0,02	24	< 10	3,10	1	0,25	1,0	0,015	< 1,0
110.	Keturakių vandenvietė, <i>gręžinys</i>	Keturakių k.	2023-05-10	0,74	1811	76	4,31	7	0,70	< 0,09	0,004	< 1,0
111.	Gyvenamasis namas, <i>vidaus čiaupas</i>	Keturakių k.	2023-05-10	0,74	683	59	4,45	3	0,45	< 0,09	0,004	< 1,0
112.	Kantaučių vandenvietė, <i>po VGĮ</i>	Kantaučių k.	2023-05-10	1,9	62	14	3,37	1	1,7	< 0,09	< 0,004	< 1,0
113.	Plungės l/d „Nykštukas“ Kantaučių skyrius, <i>vid. čiaup.</i>	Kantaučių k.	2023-05-10	1,7	26	14	3,37	1	2,0	0,09	< 0,004	< 1,0

Paaškinimas. VGĮ – vandens gerinimo įrenginiai.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys“ Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje.

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas	Rodiklio ribinė vertė, ne daugiau kaip (HN 24:2023)	Mėginio ėmimo vieta, mėginio ėmimo data													
		Plungės vandenvietės II pakėlimo siurblių stotis, 2023-09-12	UAB „Vičiūnai ir partneriai“, Birutės g. 50, 22023-09-12	Alsėdžių gimnazija, 2023-09-12	Plungės l/d „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius, 2023-09-12	Kulių gimnazija, 2023-09-04	Parduotuvė, Karklėnų k. 2023-09-04	Stonaičių socialinės globos namai, 2023-09-04	Administr. pastatas, Ažalyno g. 8, Grumblių k., 2023-09-12	Parduotuvė, Stanelių k., 2023-08-08**, 2023-11-20	Gyvenamasis namas, Merkelių k., 2023-09-12	Liepijų mokyklos Platelių skyrius, 2023-09-25	Gyvenamasis namas, Beržoro k., 2023-09-25	Gyvenamasis namas, Dovainių k., 2023-09-25	Parduotuvė, Gintališkės k., 2023-09-25
Stibis, µg/l	10	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 2,8	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5
Arsenas, µg/l	10	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 1,6	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8
Benzenas, µg/l	1,0	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
Benzo(a)pirenas, µg/l	0,010	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007
Boras, mg/l	1,5	< 0,008	< 0,008	< 0,008	0,016	0,14	< 0,008	0,22	< 0,008	0,71	0,098	< 0,008	0,05	< 0,008	< 0,008
Bromatas, µg/l	10	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0
Kadmis, µg/l	5,0	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	0,32	0,43	< 0,2	< 0,2	0,5	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	0,28
Chromas, µg/l	50	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,52	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42
Varis, mg/l	2,0	0,002	0,003	0,031	0,006	0,002	0,03	0,001	0,008	< 0,003	0,003	0,007	0,004	0,012	0,007
Cianidas, µg/l	50	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0
1,2-dichlorešanas, µg/l	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Fluoridas, mg/l	1,5	0,43	0,48	0,38	0,43	0,18	0,31	0,46	0,21	0,71** 0,69	0,41	0,17	0,34	0,28	0,35
Švinas, µg/l	10,0	< 2,4	< 2,4	< 2,4	3,3	< 2,4	< 2,4	< 2,4	< 2,4	< 0,9	< 2,4	< 2,4	< 2,4	< 2,4	< 2,4
Gyvsidabris, µg/l	1,0	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025
Nikelis, µg/l	20	< 0,56	< 0,56	< 0,56	< 0,56	< 0,56	1,14	< 0,56	< 0,56	1,75	< 0,56	1,69	1,03	1,55	3,09
Pesticidai, µg/l	0,10	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056
Aldrinas, µg/l	0,030	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021
Dieldrinas, µg/l	0,030	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021
Heptachloras, µg/l	0,030	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021
Heptachlorepoksidas, µg/l	0,030	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
Pesticidų suma, µg/l	0,50	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l	0,10	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013
Selenas, µg/l	20	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,8	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9
Tetrachloreto ir trichloreto suma, µg/l	10	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Trihalometanų suma, µg/l	100	3,91	1,76	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	1,88	3,91	3,91	3,91	3,91
Aliuminis*, µg/l	200*	17,1	16,2	16,4	19,9	16,9	15,5	14,0	21,4	5,39	19,3	< 1,7	< 1,7	< 1,7	7,13
Natris*, mg/l	200*	13,8	14,3	26,5	21,9	36,3	9,46	22,5	5,69	69,9	34,1	12,1	16,9	7,68	19,2
Bendrasis kalcis ir magnis, mmol/l		2,84	2,8	2,74	2,68	4,13	3,65	2,65	3,92	1,57	2,95	3,22	2,08	2,92	2,71

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas	Rodiklio ribinė vertė, ne daugiau kaip (HN 24:2023)	Mėginio ėmimo vieta, mėginio ėmimo data													
		Gyvenamasis namas, Gilaičių k. 2023-09-25	Administrac. pastatas, Žalioji g. 5, Staigėnų k., 2023-09-04	Gyvenamasis namas, Milašaičių k., 2023-09-04	Parduotuvė, Aleksandrovo k., 2023-09-25	Liepijų mokyklos Šateikių skyrius, 2023-09-25	Gyvenamasis namas, Kadaičių k., 2023-09-25	Gyvenamasis namas, Alksnėnų k., 2023-09-25	Parduotuvė, Narvaišių k., 2023-09-25	Žemaičių Kalvarijos gimnazija, 2023-09-12	Parduotuvė, Gegrėnų k., 2023-09-12	Parduotuvė, Žilbinų k., 2023-09-04	Plungės l/d „Nykštukas“ Kantaučių skyrius, 2023-09-04	Gyvenamasis namas, Keturakių k., 2023-09-04	Gyvenamasis namas, Purvaičių k., 2023-09-04
Stibis, µg/l	10	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5	< 1,5
Arsenas, µg/l	10	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8	< 2,8
Benzenas, µg/l	1,0	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
Benzo(a)pirenas, µg/l	0,010	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007
Boras, mg/l	1,5	< 0,008	< 0,008	< 0,008	0,031	0,042	0,021	< 0,008	0,085	0,27	0,28	0,029	0,13	< 0,008	0,078
Bromatas, µg/l	10	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0
Kadmis, µg/l	5,0	0,84	< 0,2	< 0,2	0,47	0,63	0,47	0,61	0,63	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	0,22	0,69
Chromas, µg/l	50	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42	< 0,42
Varis, mg/l	2,0	0,003	0,006	0,001	0,019	0,011	0,001	0,001	0,015	0,007	0,004	0,008	0,047	< 0,001	0,005
Cianidas, µg/l	50	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0
1,2-dichlorešanas, µg/l	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Fluoridas, mg/l	1,5	0,27	0,23	0,32	0,48	0,44	0,3	0,33	0,49	1,23	1,32	0,45	0,27	0,31	0,31
Švinas, µg/l	10,0	< 2,4	< 2,4	< 2,4	< 2,4	7,31	< 2,4	< 2,4	< 2,4	< 2,4	< 2,4	< 2,4	< 2,4	< 2,4	< 2,4
Gyvsidabris, µg/l	1,0	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025
Nikelis, µg/l	20	3,43	< 0,56	< 0,56	4,2	3,57	3,35	4,27	4,51	< 0,56	< 0,56	0,78	< 0,56	< 0,56	< 0,56
Pesticidai, µg/l	0,10	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056
Aldrinas, µg/l	0,030	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021
Dieldrinas, µg/l	0,030	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021
Heptachloras, µg/l	0,030	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021	< 0,021
Heptachlorepoksidas, µg/l	0,030	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
Pesticidų suma, µg/l	0,50	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056	< 0,056
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l	0,10	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013
Selenas, µg/l	20	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9	< 2,9
Tetrachloreto ir trichloreto suma, µg/l	10	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Trihalometanų suma, µg/l	100	3,91	< 0,7	< 0,7	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7
Aliuminis*, µg/l	200*	< 1,7	13,8	13,4	7,92	8,59	8,51	7,11	6,92	17,6	13,6	14,5	21,1	13,1	16,9
Natris*, mg/l	200*	6,58	7,39	11,6	18,6	19,9	13,4	8,26	27,9	39,5	21,7	24,2	33,0	20,3	25,5
Bendrasis kalcis ir magnis, mmol/l		2,29	2,53	2,92	3,42	2,63	2,6	1,93	2,48	2,7	2,64	3,72	3,53	2,99	3,53

Paiškinimas. * - geriamojo vandens indikatorinio rodiklio vertė.

Pastaba. Tyrimai atlikti UAB „Eurofins Labtarna Lietuva“, Kauno g. 1A, Vilnius. ** - 2023-08-08 fluorida tyrimas atliktas AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija, Ryšinių g. 11, Klaipėda

Mėginio ėmimo data	Tričio aktyvumo koncentracija, Bq/l	Rezultatų vertinimas	Visuminio alfa aktyvumo koncentracija, Bq/l	Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be ^3H , ^{40}K , ^{222}Rn ir jo skilimo produktų), Bq/l	Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be ^3H , ^{222}Rn ir jo skilimo produktų), Bq/l	Rezultatų vertinimas
Gyvenamasis namas, Merkelių k.						
2023-09-18	< 0,9	Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos radiologinio rodiklio tričio vertės (100 Bq/l)	< 0,025	0,027 ± 0,0011	0,065 ± 0,015	Išmatuota alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos radiologinio rodiklio vertės (0,1 Bq/l), išmatuota beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 nustatytos radiologinio rodiklio vertės (1,0 Bq/l). Indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv/metus.
Liejimų mokyklos Platelių skyrius, Platelių mstl.						
2023-09-18	< 0,9	Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos radiologinio rodiklio tričio vertės (100 Bq/l)	0,026 ± 0,0095	0,019 ± 0,00079	0,11 ± 0,017	Išmatuota alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos radiologinio rodiklio vertės (0,1 Bq/l), išmatuota beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 nustatytos radiologinio rodiklio vertės (1,0 Bq/l). Indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv/metus.
Gyvenamasis namas, Kadaičių k.						
2023-09-18	< 0,9	Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos radiologinio rodiklio tričio vertės (100 Bq/l)	0,034 ± 0,012	0,011 ± 0,00041	0,049 ± 0,014	Išmatuota alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos radiologinio rodiklio vertės (0,1 Bq/l), išmatuota beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 nustatytos radiologinio rodiklio vertės (1,0 Bq/l). Indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv/metus.
Gyvenamasis namas, Keturakių k.						
2023-09-18	< 0,9	Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos radiologinio rodiklio tričio vertės (100 Bq/l)	0,022 ± 0,0097	0,014 ± 0,00053	0,055 ± 0,013	Išmatuota alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytos radiologinio rodiklio vertės (0,1 Bq/l), išmatuota beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 nustatytos radiologinio rodiklio vertės (1,0 Bq/l). Indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv/metus.

Pastaba. Tyrimai atlikti Radiacinės saugos centre, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.