

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys” 169845485

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		info@plungesvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Platelių NVĮ					
Plungės r.	Platelių mstl.	Žalioji	25		
Aleksandravo NVĮ					
Plungės r.	Aleksandravo k.	Minijos	2A		
Milašaičių NVĮ					
Plungės r.	Milašaičių k.	Pakalnės	16		

Kantaučių NVI			
Plungės r.	Kantaučių k.	Sendvario	4
Šateikių NVI su azoto ir fosforo šalinimu			
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13
Narvaišių NVI			
Plungės r.	Narvaišių k.	Liepgirių	10
Stanelių NVI			
Plungės r.	Stanelių k.	Švyturio	37
Stalgėnų NVI			
Plungės r.	Stalgėnų k.	Plungės	3
Žlibinų NVI			
Plungės r.	Žlibinų k.	Malūno	38
Kulių NVI su azoto ir fosforo šalinimu			
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65
Žemaičių Kalvarijos NVI su azoto ir fosforo šalinimu			
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5
Alsėdžių NVI su azoto ir fosforo šalinimu			
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2023 m. balandžio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleisto vandens kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
168003		368001		Plungės NVJ su azoto ir fosforo šalinimu												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.					Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2023.04.03 2023.04.04	08:30	Po valymo	28	6027	225873	Ne	9,4	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	114		
	1004							Skendinčios medžiagos, mg/l	7,2	LAND 46-2007						
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							48	LAND 83-2006							
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l							3,5	LAND 47-1 (2):2007							
1201	Azotas (bendras)*, mg/l							6,1	LAND 84-2006							
1113	Amonio azotas, mg/l							3,2	LAND 38:2000							
1121	Nitritų azotas, mg/l							0,38	LAND 39:2000							
1120	Nitratų azotas, mg/l							0,36	LAND 65-2005							
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l							0,017	LAND 58:2003							
1203	Fosforas (bendras), mg/l							0,235	LAND 58:2003							
1102	Chloridai, mg/l							262	LAND 63:2004							
1008	Riebalai, mg/l	3,6	1*, psl. 188													
9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,27	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	23-148										
08:20 09:15	Prieš valymą						10,6	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	113		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	210	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	758	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	410	LAND 47-1 (2):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	45	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	21	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,046	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,07	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,40	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,73	LAND 58:2003					
								1102	Chloridai, mg/l	238	LAND 63:2004					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1008	Riebalai, mg/l	84	1 ^a , psl. 188			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	3.59	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	23- 147

Paaiškinimai: 1^a – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.


Azotas (bendras)* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2023.04.04 07:35	0,273	LAND 81-2006	Leidimas Nr. 1AT-246	2010-11-12, atnaujintas 2021-05-07
		Temperatūra, °C							4,7	1*, psl. 7		
		pH							7,94	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							5,4	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							35	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						10,9	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						1,8	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2,4	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,05	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,012	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,8	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,005	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,041	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l		21,6	LAND 63:2004							
		Riebalai, mg/l		< 3,5	1*, psl. 188							
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo				2023.04.04 08:55	0,420	LAND 81-2006	
		Temperatūra, °C								5,8	1*, psl. 7	
		pH								7,99	LST ISO 10523:2012	
		Skendinčios medžiagos, mg/l								6,8	LAND 46-2007	
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l								39	LAND 83-2006	
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50							11,3	LST EN 5814:2012	
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30							2,6	LAND 47-2 (1):2007	
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00							4,0	LAND 59:2003	
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20							1,0	LAND 38:2000	
		Nitritų azotas, mg/l								0,081	LAND 39:2000	
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30							2,2	LAND 65-2005	
Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090	0,076	LAND 58:2003									
Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140	0,120	LAND 58:2003									
Chloridai, mg/l		86,8	LAND 63:2004									
Riebalai, mg/l		< 3,5	1*, psl. 188									

Paaškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994. <... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Puslapis 2

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2023-05-24
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680004		3680002						Platelių NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2023.04.13	10:10	Po valymo	49	80	3720	Ne	7,7	1001	pH	7,3	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	132		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,6	LAND 46-2007					
		1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83-2006											
		1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,9	LAND 47-2 (1):2007											
		1201	Azotas (bendras)*, mg/l	28	LAND 84-2006											
		1113	Amonio azotas, mg/l	0,02	LAND 38:2000											
		1121	Nitritų azotas, mg/l	0,021	LAND 39:2000											
		1120	Nitratų azotas, mg/l	27	LAND 65-2005											
		1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,98	LAND 58:2003											
		1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,10	LAND 58:2003											
	09:55	Prieš valymą				6,2	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012						131
							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	51	LAND 46-2007						
							1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	111	LAND 83-2006						
							1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	50	LAND 47-2 (1):2007						
							1201	Azotas (bendras)*, mg/l	41	LAND 84-2006						
							1113	Amonio azotas, mg/l	24	LAND 38:2000						
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,054	LAND 39:2000						
							1120	Nitratų azotas, mg/l	0,23	LAND 65-2005						
							1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,27	LAND 58:2003						
							1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,71	LAND 58:2003						

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.


< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1680005		3680003						Aleksandravo NVI							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2023.04.20	10:50	Po valymo	77	27	1845	Ne	8,4	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	143	
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						16	LAND 46-2007						
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	73	LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	11	LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	25	LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	19	LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	0,76	LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,09	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,44	LAND 58:2003												
1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012												
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	110	LAND 46-2007												
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	442	LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	205	LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	77	LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	51	LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,027	LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	0,08	LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,37	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	7,06	LAND 58:2003												

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridamas nitritų ir nitratų azotas.


< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680008		3680006					Milašaičių NVI								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2023.04.06	09:35	Po valymo	91	10	1264	Ne	6,5	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	120	
								1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	10	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	52	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,0	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	40	LAND 84-2006				
								1106	Amonio azotas, mg/l	0,95	LAND 38:2000				
								1108	Nitritų azotas, mg/l	6,3	LAND 39:2000				
								1107	Nitratų azotas, mg/l	30	LAND 65-2005				
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,382	LAND 58:2003				
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,497	LAND 58:2003											
	09:25	Prieš valymą					5,1	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012			119	
								1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	87	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	438	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	180	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	134	LAND 84-2006				
								1106	Amonio azotas, mg/l	95	LAND 38:2000				
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000				
								1107	Nitratų azotas, mg/l	0,04	LAND 65-2005				
1105								Fosfatinis fosforas, mg/l	9,38	LAND 58:2003					
1203	Fosforas (bendras), mg/l	12,8	LAND 58:2003												

Paaiškinimai 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994


Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680006		3680004					Kantaučių NVI									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2023.04.27	08:10	Po valymo	98	36	4189	Ne	6,9	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	149		
								1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	16	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	79	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	16	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	19	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	15	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,013	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,0	LAND 65-2005					
	1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,965	LAND 58:2003												
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,10	LAND 58:2003												
	6,1	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012	148										
		1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	63	LAND 46-2007											
		1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	167	LAND 83-2006											
		1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	82	LAND 47-2 (1):2007											
		1201	Azotas (bendras)*, mg/l	31	LAND 84-2006											
		1113	Amonio azotas, mg/l	20	LAND 38:2000											
		1121	Nitritų azotas, mg/l	0,080	LAND 39:2000											
1120		Nitratų azotas, mg/l	0,42	LAND 65-2005												
1116		Fosfatinis fosforas, mg/l	1,76	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,49	LAND 58:2003													


Paaiškinimai. 1 - I Inifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2023-05-24
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas													
1680061		3680017						Šateikių NVJ su azoto ir fosforo šalinimu													
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.							
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
2023.04.11	09:45	Po valymo	22	61	1376	Ne	8,1	1001	pH	7,1	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	126							
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						6,0	LAND 46-2007												
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	35						LAND 83-2006													
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,5						LAND 47-2 (1):2007													
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	28						LAND 84-2006													
1113	Amonio azotas, mg/l	0,08						LAND 38:2000													
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,031						LAND 39:2000													
1120	Nitratų azotas, mg/l	27						LAND 65-2005													
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,28					LAND 58:2003														
1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,41					LAND 58:2003														
09:35	Prieš valymą										9,2				1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012			125
															1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	48	LAND 46-2007			
															1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	170	LAND 83-2006			
															1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	78	LAND 47-2 (1):2007			
															1201	Azotas (bendras)*, mg/l	52	LAND 84-2006			
															1113	Amonio azotas, mg/l	31	LAND 38:2000			
			1121	Nitritų azotas, mg/l	0,053	LAND 39:2000															
			1120	Nitratų azotas, mg/l	0,97	LAND 65-2005															
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,83	LAND 58:2003																		
1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,58	LAND 58:2003																		

Paaiškinimai 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridamas nitritų ir nitratų azotas.


< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleisto NO kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas													
1680009		3680007						Narvaišių NVĮ													
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.							
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
2023.04.11	08:30	Po valymo	68	16	1441	Ne	7,2	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	122							
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						9,2	LAND 46-2007												
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	46						LAND 83-2006													
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,9						LAND 47-2 (1):2007													
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	14						LAND 84-2006													
1106	Amonio azotas, mg/l	10						LAND 38:2000													
1108	Nitritų azotas, mg/l	0,13						LAND 39:2000													
1107	Nitratų azotas, mg/l	0,71						LAND 65-2005													
1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,890					LAND 58:2003														
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,10					LAND 58:2003														
08:20	Prieš valymą										7,8				1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012			121
															1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	52	LAND 46-2007			
															1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	119	LAND 83-2006			
															1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	64	LAND 47-2 (1):2007			
			1201	Azotas (bendras)*, mg/l	18	LAND 84-2006															
			1113	Amonio azotas, mg/l	12	LAND 38:2000															
			1121	Nitritų azotas, mg/l	0,096	LAND 39:2000															
			1120	Nitratų azotas, mg/l	0,38	LAND 65-2005															
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,04	LAND 58:2003																		
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,58	LAND 58:2003																		

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridamas nitritų ir nitratų azotas.


< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1680020		3680013						Stanelių NVĮ							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2023.04.20	08:40	Po valymo	65	8	556	Ne	7,4	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	139	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	58	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,8	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	18	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	8,0	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,15	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	5,8	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,78	LAND 58:2003				
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,12	LAND 58:2003											
	08:20	Prieš valymą						7,7	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012			138
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	170	LAND 46-2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	854	LAND 83-2006			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	410	LAND 47-2 (1):2007			
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	171	LAND 84-2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	124	LAND 38:2000			
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,003	LAND 39:2000			
									1120	Nitratų azotas, mg/l	0,04	LAND 65-2005			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	15,2	LAND 58:2003			
1203									Fosforas (bendras), mg/l	19,4	LAND 58:2003				

Paaiškinimai 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1680018		3680011						Stalgėnų NVI												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.						
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2023.04.06	08:45	Po valymo	91	5	598	Ne	4,3	1001	pH	7,3	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	118						
	1004	Skandinčios medžiagos, mg/l						7,2	LAND 46-2007											
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	31						LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,0						LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	11						LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	8,0						LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,16						LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	0,82					LAND 65-2005													
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,622					LAND 58:2003													
1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,713					LAND 58:2003													
08:35	Prieš valymą										5,4			1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012			117
														1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	34	LAND 46-2007			
														1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	92	LAND 83-2006			
														1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	41	LAND 47-2 (1):2007			
			1201	Azotas (bendras)*, mg/l	19	LAND 84-2006														
			1113	Amonio azotas, mg/l	8,5	LAND 38:2000														
			1121	Nitritų azotas, mg/l	0,17	LAND 39:2000														
1120	Nitratų azotas, mg/l	3,6	LAND 65-2005																	
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,994	LAND 58:2003																	
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,45	LAND 58:2003																	

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.


< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1680019		3680012						Žlibinių NVĮ							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2023.04.27	08:50	Po valymo	98	6	729	Ne	6,4	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	151	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,6	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	54	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,9	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	15	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	13	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,019	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,05	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,32	LAND 58:2003				
	08:40	Prieš valymą						7,2	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012			150
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	81	LAND 46-2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	111	LAND 83-2006			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	58	LAND 47-2 (1):2007			
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	18	LAND 84-2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	12	LAND 38:2000			
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,047	LAND 39:2000			
									1120	Nitratų azotas, mg/l	0,16	LAND 65-2005			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,19	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,73	LAND 58:2003				

Paaikškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994


Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleisto vandens kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1680067		3680027						Kulių NVJ su azoto ir fosforo šalinimu							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2023.04.04	11:50	Po valymo	28	72	2238	Ne	7,8	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	116	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,2	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	52	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,7	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	19	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	3,7	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,17	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	13	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,52	LAND 58:2003				
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,67	LAND 58:2003											
	11:40	Prieš valymą						7,1	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012			115
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	110	LAND 46-2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	369	LAND 83-2006			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	190	LAND 47-2 (1):2007			
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	76	LAND 84-2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	50	LAND 38:2000			
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,090	LAND 39:2000			
									1120	Nitratų azotas, mg/l	0,11	LAND 65-2005			
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,82	LAND 58:2003			
1203									Fosforas (bendras), mg/l	6,25	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. I^{*} - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1680063		3680023						Žemaičių Kalvarijos NVI su azoto ir fosforo šalinimu												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.						
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2023.04.13	08:40	Po valymo	24	66	1794	Ne	8,6	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	128						
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						7,6	LAND 46-2007											
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42						LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,6						LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	13						LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	0,23						LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,089						LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	11						LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,86					LAND 58:2003													
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,98					LAND 58:2003													
08:30	Prieš valymą	24					66	1794	Ne	7,4	1001				pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	127
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l										180				LAND 46-2007					
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l										488				LAND 83-2006					
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l										270				LAND 47-2 (1):2007					
1201	Azotas (bendras)*, mg/l		71	LAND 84-2006																
1113	Amonio azotas, mg/l		48	LAND 38:2000																
1121	Nitritų azotas, mg/l		0,073	LAND 39:2000																
1120	Nitratų azotas, mg/l		0,16	LAND 65-2005																
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,23	LAND 58:2003																	
1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,17	LAND 58:2003																	

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680065		3680025				Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2023.04.20	09:25	Po valymo	31	58	2362	Ne	9,1	1001	pH	7,4	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	141		
								1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	9,2	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	67	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,8	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	29	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,2	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,078	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	26	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,32	LAND 58:2003					
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,48	LAND 58:2003												
	09:15	Prieš valymą						8,0	1001	pH	8,3				LST ISO 10523:2012	140
									1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	130				LAND 46-2007	
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	1037				LAND 83-2006	
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	540				LAND 47-2 (1):2007	
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	105				LAND 84-2006	
									1113	Amonio azotas, mg/l	75				LAND 38:2000	
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,27				LAND 39:2000	
									1120	Nitratų azotas, mg/l	0,43				LAND 65-2005	
									1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	7,26				LAND 58:2003	
1203									Fosforas (bendras), mg/l	9,73	LAND 58:2003					

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994


Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2023-05-24

(Data)