

2022 m. III-iam ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams

Tyrimų protokolo Nr.	Mėginio ėmimo vieta	Adresas	Data	Žarninių lazdelių (<i>E. coli</i>) skaičius 100 ml vandens	Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje	Kvapo slenkstis	Skonio slenkstis	Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai	Savitasis elektrinis laidis, µS/cm	Drumstumas, nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)	Spalva, mg/l Pt	Laisvo chloro likutis, mg/l
HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)				0	0	Be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių	6,5 – 9,5	2500	4	30	0,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Plungės vandenvietė													
189.	Plungės vandenvietės II-o pakėlimo	Medelyno g. 41	22-07-27	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,28	517	< 1,0	2,2	< 0,08
202.	siurblių stotis		22-08-24	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,59	519	< 1,0	3,3	< 0,08
236.			22-09-21	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,65	523	< 1,0	2,9	< 0,08
190.	Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas	J. Tumo-Vaižganto g.89	22-07-27	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,35	522	< 1,0	2,6	< 0,08
237.	Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas	Mendeno g. 4	22-09-21	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,71	519	< 1,0	3,3	< 0,08
203.	„Ryto“ pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas	J. Tumo-Vaižganto g.98	22-08-24	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,71	514	< 1,0	3,3	< 0,08
191.	Lopšelis-darželis „Pasaka“, vidaus čiaupas	V. Mačernio g. 15	22-07-27	< 1,0	< 1,0	5,6 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,29	517	< 1,0	2,9	< 0,08
238.	Lopšelis-darželis „Raudonkepurnaitė“, vid. č.	V. Mačernio g. 47	22-09-21	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,68	534	< 1,0	2,9	< 0,08
204.	A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas	A. Vaišvilos g. 32	22-08-24	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,59	515	< 1,0	3,7	< 0,08
192.	Lopšelis-darželis „Saulutė“, vidaus čiaupas	A. Jucio g. 2	22-07-27	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,39	524	< 1,0	2,9	< 0,08
239.	Lopšelis-darželis „Rūtelė“, vidaus čiaupas	A. Jucio g. 38	22-09-21	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,72	531	< 1,0	2,9	< 0,08
205.	Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas	Laisvės g. 69	22-08-24	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,51	516	< 1,0	3,3	< 0,08
193.	UAB „Plungės duonos kepiniai“, įvadas	S. Neries g. 79	22-07-27	< 1,0	< 1,0	1,5 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,60	524	< 1,0	2,9	< 0,08
240.	Lopšelis-darželis „Nyktukas“, vidaus čiaupas	Telšių g. 27A	22-09-21	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,68	528	< 1,0	2,9	< 0,08
206.	„Babrungo“ progimnazija, vidaus čiaupas	Dariaus ir Girėno g. 38	22-08-24	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,55	503	< 1,0	3,3	< 0,08
207.	Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas	Minijos g. 5	22-08-24	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	506	< 1,0	3,3	< 0,08
194.	Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č.	Birutės g. 4	22-07-27	< 1,0	1,0	5,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,36	524	< 1,0	2,6	< 0,08
195.	Lopšelis-darželis „Vyturelis“, vidaus čiaupas	Birutės g. 22B	22-07-27	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,39	526	< 1,0	2,6	< 0,08
208.	„Saulės“ gimnazija, vidaus čiaupas	Birutės g. 25B	22-08-24	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,53	514	< 1,0	3,3	< 0,08
241.	UAB „Plungės šaltis“, įvadas	Stoties g. 9	22-09-21	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,72	528	< 1,0	3,3	< 0,08
242.	UAB „Vičiūnai ir partneriai“, įvadas	Birutės g. 50	22-09-21	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,90	526	< 1,0	3,3	< 0,08
209.	L/d „Vyturelis“ Prūsalių skyrius, v. č.	Kaštonų al. 7, Prūsalių k.	22-08-24	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,64	503	< 1,0	3,3	< 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Alsėdžių seniūnijos vandenvietės													
187.	Alsėdžių I v-tė, po VGĮ	Makščių g. 2B	22-07-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,38	535	< 1,0	3,3	-
188.	Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas	Draugystės g. 6B	22-07-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,41	536	< 1,0	2,2	-
Babruno seniūnijos vandenvietės													
214.	Lieplaukalės v-tė, po VGĮ	Lieplaukalės k.	22-08-31	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,46	518	< 1,0	6,6	-
215.	L/d „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius, v. č.	Lieplaukalės k.	22-08-31	< 1,0	< 1,0	2,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,34	517	< 1,0	7,0	-
Kulių seniūnijos vandenvietės													
169.	Kulių v-tė, po VGĮ	Žemaičių g. 9	22-07-04	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,49	768	< 1,0	5,5	-
170.	Kulių gimnazija, vidaus čiaupas	Aušros g. 24	22-07-04	< 1,0	< 1,0	4,5 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,45	777	< 1,0	5,1	-
Nausodžio seniūnijos vandenvietės													
171.	Karklėnų v-tė, po VGĮ	Karklėnų k.	22-07-04	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,25	588	< 1,0	3,7	-
172.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Karklėnų k.	22-07-04	< 1,0	< 1,0	2,9 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,10	589	< 1,0	2,9	-
173.	Stonaičių v-tė, po VGĮ	Stonaičių k.	22-07-04	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,22	510	< 1,0	4,0	-
174.	Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaupas	Stonaičių k.	22-07-04	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,25	509	< 1,0	3,3	-
Paukštakių seniūnijos vandenvietės													
200.	Grumblių II vandenvietė, po VGĮ	Grumblių k.	22-08-17	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,48	665	< 1,0	< 2,0	-
201.	Paukštakių sen., administr. pastatas, v. č.	Grumblių k.	22-08-17	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,43	667	< 1,0	< 2,0	-
198.	Stanelių v-tė, po VGĮ	Stanelių k.	22-08-17	< 1,0	12,4	4,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,65	597	< 1,0	2,9	-
4279/1M			22-08-24	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-
4354/1M			22-08-31	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
199.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Stanelių k.	22-08-17	< 1,0	8,7	4,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,63	598	< 1,0	2,6	-
4279/2M			22-08-24	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-
4354/2M			22-08-31	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
196.	Merkelių vandenvietė, grėžinys	Merkelių k.	22-08-17	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,45	602	16,3	9,5	-
197.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Merkelių k.	22-08-17	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,45	601	16,7	10,6	-
Platelių seniūnijos vandenvietės													
228.	Platelių vandenvietė, mišinys	Platelių mstl.	22-09-14	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,46	600	< 1,0	< 2,0	-
229.	Liepijų m-klos Platelių skyrius, vid. č.	Mokyklos g. 3	22-09-14	< 1,0	2,0	4,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,40	671	< 1,0	< 2,0	-
4622/1M			22-09-21	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
226.	Beržoro v-tė, po VGĮ	Beržoro k.	22-09-14	< 1,0	< 1,0	9,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,62	494	< 1,0	4,8	-
227.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Beržoro k.	22-09-14	< 1,0	< 1,0	6,3 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,53	485	< 1,0	4,8	-
234.	Užpelkių v-tė, po VGĮ	Užpelkių k.	22-09-14	< 1,0	1,0	9,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,61	545	< 1,0	< 2,0	-
4621/1M			22-09-21	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
235.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Dovainių k.	22-09-14	< 1,0	1,0	8,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,52	545	< 1,0	2,2	-
4621/2M			22-09-21	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
230.	Gintališkės I v-tė, po VGĮ	Gintališkės k.	22-09-14	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,51	527	< 1,0	5,5	-
231.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Gintališkės k.	22-09-14	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,42	527	< 1,0	5,9	-
232.	Gilaičių vandenvietė, grėžinys	Gilaičių k.	22-09-14	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,67	520	2,7	2,9	-
233.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Gilaičių k.	22-09-14	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,54	555	3,3	16,1	-
Stalgėnų seniūnijos vandenvietės													
210.	Stalgėnų v-tė, po VGĮ	Stalgėnų k.	22-08-31	< 1,0	< 1,0	1,3 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,42	436	< 1,0	2,9	-
211.	Stalgėnų sen. administr. pastatas, vid. č.	Stalgėnų k.	22-08-31	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,59	425	< 1,0	2,6	-

Puslapis 3 iš 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212.	Milašaičių v-tė, po VGĮ	Milašaičių k.	22-08-31	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,34	497	2,0	9,2	-
213.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Milašaičių k.	22-08-31	< 1,0	< 1,0	2,4 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,34	498	2,3	10,3	-
Šateikių seniūnijos vandenvietės													
216.	Alksnėnų vandenvietė, grėžinys	Alksnėnų k.	22-09-07	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,73	370	< 1,0	2,2	-
217.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Alksnėnų k.	22-09-07	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,73	373	2,0	< 2,0	-
218.	Narvaišių v-tė, po VGĮ	Narvaišių k.	22-09-07	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,75	527	1,7	2,2	-
219.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Narvaišių k.	22-09-07	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,61	530	1,3	2,6	-
220.	Aleksandravo v-tė, po VGĮ	Aleksandravo k.	22-09-07	< 1,0	< 1,0	5,6 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,40	630	< 1,0	4,0	-
221.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Aleksandravo k.	22-09-07	< 1,0	< 1,0	9,2 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,35	629	< 1,0	5,5	-
222.	Šateikių v-tė, po VGĮ	Šateikių k.	22-09-07	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,51	519	< 1,0	2,9	-
223.	Liepijų m-klos Šateikių skyrius, vid. č.	Šateikių k.	22-09-07	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,48	520	< 1,0	2,9	-
224.	Kadaičių vandenvietė, grėžinys	Kadaičių k.	22-09-07	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,64	501	1,7	2,6	-
225.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Kadaičių k.	22-09-07	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,63	499	1,7	2,6	-
Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės													
185.	Žemaičių Kalvarijos I v-tė, po VGĮ	Sedos skg. 3	22-07-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,29	601	< 1,0	5,1	-
186.	Parduotuvė „Aibė“, vidaus čiaupas	Gardų a. 5	22-07-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,22	601	< 1,0	4,0	-
183.	Gegrėnų v-tė, po VGĮ	Gegrėnų k.	22-07-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,22	546	< 1,0	2,9	-
184.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Gegrėnų k.	22-07-20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,32	547	< 1,0	3,7	-
Žlibinų seniūnijos vandenvietės													
175.	Žlibinų v-tė, po VGĮ	Žlibinų k.	22-07-13	< 1,0	< 1,0	8,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,26	633	< 1,0	5,9	-
176.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Žlibinų k.	22-07-13	< 1,0	1,0	1,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,35	644	< 1,0	5,1	-
3958/1M			22-07-20	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
177.	Kantaučių v-tė, po VGĮ	Kantaučių k.	22-07-13	< 1,0	11,1	1,9 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,47	671	< 1,0	7,3	-
3957/1M			22-07-20	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
178.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Kantaučių k.	22-07-13	< 1,0	1,0	5,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,41	675	1,0	7,7	-
3839/2M			22-07-20	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
179.	Keturakių vandenvietė, grėžinys	Keturakių k.	22-07-13	< 1,0	< 1,0	< 1,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,63	572	8,7	9,5	-
180.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Keturakių k.	22-07-13	< 1,0	> 200,5	2,1 x 10 ²	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,72	558	8,0	13,2	-
3956/1M			22-07-20	-	< 1,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-
181.	Purvaičių vandenvietė, grėžinys	Purvaičių k.	22-07-13	< 1,0	5,3	9,0	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,26	645	20,1	10,6	-
3955/1M			22-07-20	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
182.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Purvaičių k.	22-07-13	< 1,0	12,4	4,6 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	Be nebūdingų pokyčių	7,38	638	23,3	11,0	-
3955/2M			22-07-20	-	< 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Paaiškinimai. (-) – rodiklis netirtas. VGĮ – vandens gerinimo įrenginiai.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys“ Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.