

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas**Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”****169845485**1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		info@plungesvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Karklėnų NVĮ					
Plungės r.	Karklėnų k.	Karkluojos	57		
Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		

Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		
Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		
Stonaičių NVĮ					
Plungės r.	Stonaičių k.	Tuopų	2B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefonų Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt

4. Laiškotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m. vasario mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1680003		3680001						Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu							
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.02.05 2024.02.06	07:00 07:25	Po valymo	28	13131	234816	Taip	8,9	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	42	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	4,0	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	31	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,2	LAND 47-1 (2):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	4,1	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,9	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,084	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,12	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,031	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,208	LAND 58:2003				
								1102	Chloridai, mg/l	143	LAND 63:2004				
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,5	1*, psl. 188				
								4006	Cinkas, mg/l	0,0884	1*, psl. 134	Leidimas Nr. 2022-4	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-24-0137	
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,12	LST EN ISO 18856:2005			PABL-24-0108	
2024.02.06	07:15	Prieš valymą			241436		10,7	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	41	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	78	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	219	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	113	LAND 47-1 (2):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	22	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	8,9	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,15	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,850	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,07	LAND 58:2003				
								1102	Chloridai, mg/l	109	LAND 63:2004				
								1008	Riebalai, mg/l	53	1*, psl. 188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,42	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL- 24- 0107

Paaškinimai. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

Azotas (bendras)* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

<... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-03-18

(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Aštumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2024.02.06 07:45	0,289	LAND 81-2006	Leidimas Nr. IAT-246	2010-11-12, atnaujintas 2021-05-07
		Temperatūra, °C							5,2	1*, psl. 7		
		pH							7,70	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							3,4	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							28	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						12,0	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						4,0	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2,2	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,09	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,011	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,6	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,036	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,060	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							19,4	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l		< 3,5	1*, psl. 188							
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo				2024.02.06 09:20	0,479	LAND 81-2006	
		Temperatūra, °C								6,1	1*, psl. 7	
		pH								7,79	LST ISO 10523:2012	
		Skendinčios medžiagos, mg/l								3,0	LAND 46-2007	
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l								26	LAND 83-2006	
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50							10,8	LST EN 5814:2012	
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30							3,8	LAND 47-2 (1):2007	
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00							2,7	LAND 59:2003	
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20							0,64	LAND 38:2000	
		Nitritų azotas, mg/l								0,025	LAND 39:2000	
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30							0,91	LAND 65-2005	
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090							0,033	LAND 58:2003	
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140							0,067	LAND 58:2003	
Chloridai, mg/l		47,8	LAND 63:2004									
Riebalai, mg/l		< 3,5	1*, psl. 188									

Paaiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-03-18
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys


4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1680007		3680005						Karklėnų NVI						
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.02.12	09:35	Po valymo	42	23	1030	Ne	4,7	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	48
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						7,6	LAND 46-2007					
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	29	LAND 83-2006											
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,0	LAND 47-2 (1):2007											
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	6,4	LAND 84-2006											
1113	Amonio azotas, mg/l	1,8	LAND 38:2000											
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,042	LAND 39:2000											
1120	Nitratų azotas, mg/l	3,0	LAND 65-2005											
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,545	LAND 58:2003											
1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,663	LAND 58:2003											
4,0	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012										
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	47	LAND 46-2007											
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	146	LAND 83-2006											
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	64	LAND 47-2 (1):2007											
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	17	LAND 84-2006											
1113	Amonio azotas, mg/l	4,7	LAND 38:2000											
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,078	LAND 39:2000											
1120	Nitratų azotas, mg/l	1,5	LAND 65-2005											
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,619	LAND 58:2003											
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,25	LAND 58:2003											

Paaiškinimai. I* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994
Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.
< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-03-14
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680061		3680017						Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mmm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2024.02.26	10:50	Po valymo	28	77	1759	Ne	7,6	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	64			
	1004							Skendinčios medžiagos, mg/l	9,6	LAND 46-2007							
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	31	LAND 83-2006														
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,9	LAND 47-2 (1):2007														
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	18	LAND 84-2006														
1113	Amonio azotas, mg/l	0,11	LAND 38:2000														
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,052	LAND 39:2000														
1120	Nitratų azotas, mg/l	16	LAND 65-2005														
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,09	LAND 58:2003														
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,22	LAND 58:2003														
10:40	Prieš valymą						6,0	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012						63
1004							Skendinčios medžiagos, mg/l	62	LAND 46-2007								
1005							ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	177	LAND 83-2006								
1003							BDS ₇ , mgO ₂ /l	97	LAND 47-2 (1):2007								
1201							Azotas (bendras)*, mg/l	37	LAND 84-2006								
1113							Amonio azotas, mg/l	21	LAND 38:2000								
1121							Nitritų azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000								
1120							Nitratų azotas, mg/l	0,75	LAND 65-2005								
1116							Fosfatinis fosforas, mg/l	1,97	LAND 58:2003								
1203							Fosforas (bendras), mg/l	3,13	LAND 58:2003								

Paaškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-03-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas													
1680067		3680027		Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu													
1	2	3	4	5	6	7	8	Teršalai / parametrai		11	12	Laboratorija, atlikusi matavimą		15			
								9	10			13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2024.02.12	08:50	Po valymo	34	74	2779	Ne	5,0	1001	pH	7,3	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	46			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,4	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,6	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	17	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,13	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,010	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	15	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,05	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,18	LAND 58:2003						
	08:40	Prieš valymą					4,9	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012						45
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	55	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	296	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	133	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	38	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	19	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,12	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,2	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,62	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,19	LAND 58:2003						

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-03-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680063		3680023					Žemaičių Kalvarijos NVJ su azoto ir fosforo šalinimu										
1	2	3	4	5	6	7	8	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		15			
								9	10	11	12	13	14				
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	Tyrimų protokolo Nr.			
2024.02.26	10:00	Po valymo	42	77	3493	Ne	6,4	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	62			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,8	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	35	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,2	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	18	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,17	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,048	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	16	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,13	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,27	LAND 58:2003						
	09:50	Prieš valymą					7,2	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012						61
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	71	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	165	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	83	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	38	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	19	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,36	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,76	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,44	LAND 58:2003						

Paaiškinimai. 1^a - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-03-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680065		3680025				Alsėdžių NVJ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.02.26	09:15	Po valymo	32	81	2357	Ne	8,1	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	60	
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						8,0	LAND 46-2007						
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	33	LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,0	LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	15	LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	0,23	LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,045	LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	13	LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,92	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,05	LAND 58:2003												
6,7	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012											
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	87	LAND 46-2007												
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	154	LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	77	LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	43	LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	21	LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	1,0	LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,74	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,41	LAND 58:2003												

Paaikškinimai. 1⁺ - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994


Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-03-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680016		3680010				Stonaičių NVJ										
1	2	3	4	5	6	7	8	Teršalai / parametrai				11	12	Laboratorija, atlikusi matavimą		15
								9	10	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2024.02.12	10:30	Po valymo	42	95	4533	Ne	6,8	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	50		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,2	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	35	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,7	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	21	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,24	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,019	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	19	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,09	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,23	LAND 58:2003					
	10:10	Prieš valymą					6,1	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012			49		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	72	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	253	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	115	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	33	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	17	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,46	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,40	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,77	LAND 58:2003					

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-03-14

(Data)